

VALIOMAT®

Configurazione dell'area clienti



Indice

Banco per clienti, allestimento standard	3
Banco per clienti, possibilità di allestimento	4
Banco per clienti, produzioni speciali	5
Porte di accesso alla cabina clienti	6
Cabina clienti	7

Prezzo e modifiche dei modelli sono riservati

MS Protect AG vi offre tutto in un'unica soluzione, dalla consulenza alla pianificazione, dalla produzione al montaggio e alla messa in funzione, dalla manutenzione e all'assistenza. Tutto ciò significa per voi professionalità e discrezione ai massimi livelli e una consulenza ottimale.



VALIOMAT® Banco per clienti

1.1 Allestimento standard

VALIOMAT consente ai clienti un accesso 24 ore su 24 alle proprie cassette di sicurezza.

La cabina con banco rappresenta il vero e proprio volto dell'impianto e può essere adattata in base ai desideri del committente e secondo il design richiesto dalla banca.

Per impostazione standard il banco viene consegnato con un piano verniciato in MDF.

Banco standard Impianto multipiano o impianto monopiano, consegna laterale

- Dimensioni piano: 1330 mm x 800 mm
- Superfici laterali: metallo (RAL 9010, bianco puro)
- Prezzo base del piano:
CHF 600.00
EUR 530.00



Banco standard Impianto monopiano, consegna frontale

- Dimensioni piano: 900 mm x 410 mm
- Superfici laterali: metallo (RAL 9010, bianco puro)
- Prezzo base del piano:
CHF 400.00
EUR 360.00



VALIOMAT® Banco per clienti


1.2 Possibilità di allestimento

Il banco può essere adattato alle circostanze specifiche e integrato nello spazio della cabina.

Pertanto, è possibile realizzare un piano che occupi l'intera larghezza, così come è possibile selezionare tra diverse tipologie di legno ed effettuare modifiche ai colori.

- Piano: tipologia di legno e adeguamento delle dimensioni in base ai desideri del cliente (spessore minimo 20 mm e massimo 30 mm)
- Rivestimento: mascherine laterali in metallo o legno
- Realizzazione: su accordo preliminare con MS Protect AG, il cliente ordina la realizzazione dei lavori presso un falegname a sua scelta. MS Protect AG discute i dettagli della realizzazione assieme al falegname (completamento, dimensioni, sezioni, montaggio)
- Prezzo: l'ordine si svolge tramite il committente e il falegname (i costi per il piano standard decadono). MS Protect AG si occupa a titolo gratuito della discussione dei dettagli e della coordinazione con il falegname. A questo proposito abbiamo bisogno di ricevere per tempo i dati di contatto del falegname e le indicazioni della banca. Le parti in metallo vengono addebitate da MS Protect AG come costi aggiuntivi.

Esempi di banco adattato allo spazio



VALIOMAT® Banco per clienti

1.3 Produzioni speciali

In fase di configurazione del banco sono a disposizione numerose opzioni. Se la banca desidera un allestimento della cabina di consegna ancora più specifico, può accordarsi con MS Protect AG.

- Piano: tipologia di legno e configurazione secondo i desideri del cliente e il design della banca
- Rivestimento: Secondo i desideri del cliente
- Realizzazione: su accordo preliminare con MS Protect AG, il cliente ordina la realizzazione dei lavori presso un falegname a sua scelta. MS Protect AG discute i dettagli della realizzazione assieme al falegname (completamento, dimensioni, sezioni, montaggio)
- Prezzo: l'ordine si svolge tramite il committente e il falegname (i costi per il piano standard decadono). MS Protect AG si occupa a titolo gratuito della discussione dei dettagli e della coordinazione con il falegname. A questo proposito abbiamo bisogno di ricevere per tempo i dati di contatto del falegname e le indicazioni della banca. Le parti in metallo vengono addebitate da MS Protect AG come costi aggiuntivi.

Esempi di allestimento speciale del banco



VALIOMAT® Porte di accesso alla cabina clienti

Le porte di accesso alla cabina clienti non sono incluse nell'ordine VALIOMAT. A richiesta, forniamo le porte negli allestimenti seguenti:


- Porte intelaiate con metallo
- Porte scorrevoli
- Porte intelaiate o porte scorrevoli con vetro Privalite (protezione attiva contro gli sguardi indiscreti)

Anche il falegname stesso può occuparsi della consegna delle porte in modo da adeguarne l'aspetto al design della banca.

In questo caso, indicheremo al fornitore i requisiti tecnici per la serratura.

Letto di accesso all'esterno della cabina del cliente

Letto di accesso cabina AP/UP o montato su una console



Esempi di porte di accesso



VALIOMAT® Cabina clienti

Lo spazio per i clienti viene realizzato in fase di produzione in base ai desideri del committente o del progetto dell'architetto. Sugeriamo di organizzare lo spazio in modo che sia il più possibile privo di barriere (diametro dell'area di movimento 1,5 m) e progettare le porte a battenti verso l'esterno. L'accesso alla cabina clienti non dovrebbe presentare soglie di oltre 20 mm.

Requisiti per la stanza dei clienti:

- Deve essere aperta e priva di angoli coperti o nicchie
- Nessun oggetto mobile come sedie, tavoli o piante (realizzabili come soluzione speciale, requisiti previo accordo telefonico con MS Protect)

Per una maggiore sicurezza del cliente suggeriamo di installare una telecamera grandangolare davanti alla cabina clienti anziché realizzare porte in vetro. L'immagine viene trasmessa sullo schermo all'interno della cabina clienti.

Progetto della stanza per la consegna



MS Protect AG

**Sägebachstrasse 2
CH-9525 Lenggenwil**

0041 (0) 71 948 70 70

info@msprotect.ch

www.msprotect.ch



MS PROTECT
safety systems